

Samsung Portable SSD **T1**

Manuale dell'utente e informazioni sulla garanzia

MU-PS1T0B | MU-PS500B | MU-PS250B



NOTE LEGALI

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ LEGALE

SAMSUNG ELECTRONICS SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE I PRODOTTI, LE INFORMAZIONI E LE SPECIFICHE SENZA PREAVVISO.

I prodotti e le specifiche riportati nel presente contesto sono citati solo a scopo di riferimento. Tutte le informazioni riportate in questo documento possono variare senza preavviso e sono fornite "COSÌ COME SONO", senza garanzie di alcun tipo. Questo documento e le relative informazioni rimangono di sola ed esclusiva proprietà di Samsung Electronics. Il presente documento non consente a una parte di concedere all'altra parte alcuna licenza di brevetto, copyright, topografia di semiconduttori, marchi o altri diritti di proprietà intellettuale mediante dichiarazioni implicite, preclusioni o altro. I prodotti Samsung non devono essere utilizzati per il sostegno delle funzioni vitali umane, in pratiche cliniche critiche, in strutture mediche o in applicazioni simili in cui il relativo malfunzionamento può causare il decesso o danni fisici; non possono altresì essere utilizzati in applicazioni militari o di difesa o in forniture governative che potrebbero essere regolati da termini o condizioni speciali. Per aggiornamenti o ulteriori informazioni sui prodotti Samsung, contattare la sede Samsung più vicina. Tutti gli altri nomi e marchi commerciali e registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Copyright © 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Samsung Portable SSD **T1**


Sommario

1. Introduzione	4
Contenuto della confezione	4
Requisiti di sistema.....	4
File system di T1	5
Capacità di T1	5
2. Uso di T1	6
Collegamento a un PC.....	6
Attivazione	6
Uso dopo l'attivazione.....	8
Configurazione	9
3. Rimozione.....	11
4. Precauzioni.....	11
5. Specifiche e certificazioni	13
6. SSD portatile SAMSUNG T1 - Garanzia limitata	14

1. Introduzione

Prima di utilizzare SSD portatile Samsung T1 (di seguito denominato T1), leggere attentamente il Manuale dell'utente e utilizzare il prodotto in modo sicuro e appropriato. Le immagini mostrate in questo Manuale dell'utente possono differire dal prodotto effettivo e il contenuto di questo manuale può essere modificato senza preavviso.


I Contenuto della confezione



SSD portatile
Samsung T1



Manuale dell'utente
e certificato di
garanzia



Cavo USB 3.0

* Verificare che tutto il contenuto sia presente nella confezione dopo l'acquisto. Il contenuto della confezione può essere diverso, a seconda del tipo di imballaggio.

I Requisiti di sistema

Per sfruttare la velocità di trasferimento dati veloce di T1, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

1 PC con supporto di USB 3.0

USB (Universal Serial Bus) è una tecnologia di I/O seriale per la connessione dei computer alle periferiche. USB 3.0 (5 Gbps) supporta trasferimenti di dati fino a 10 volte più veloci rispetto a USB 2.0 (480 Mbps). La velocità di trasferimento dati di T1 è ottimale con USB 3.0, mentre se si utilizza una versione precedente, ad esempio USB 2.0 o 1.1, si otterranno performance minori.

* Le performance possono variare a seconda del sistema dell'utente anche se si utilizza una connessione USB 3.0. In particolare, se il protocollo UASP (USB Attached SCSI Protocol) non è supportato, le performance possono essere ridotte. Verificare la compatibilità dal PC host.


Attenzione: quando T1 viene collegato a un dispositivo che supporta solo USB 2.0 o 1.1, il dispositivo potrebbe non riconoscere T1 o visualizzare una finestra a comparsa che richiede la formattazione. Se T1 viene formattato come suggerito, i dati dell'utente saranno eliminati in modo permanente. Non formattare il dispositivo. Quando si collega T1 a un dispositivo che supporta lo standard USB 3.0, T1 viene riconosciuto ed è possibile utilizzarlo.

2 Collegamento di T1 a porte USB su dispositivi diversi da un PC


Il collegamento di T1 a dispositivi diversi da un PC che supportano lo standard USB può essere limitato, a seconda delle specifiche USB e del sistema operativo dei dispositivi. Quando si utilizza T1 con dispositivi diversi da PC (ad es. TV, stampanti, riproduttori audio o altri dispositivi che supportano il collegamento USB), verificare prima le specifiche dei dispositivi.

3 Specifiche consigliate per il PC

- Sistema operativo Windows: Windows 7 o versione successiva
- Mac OS: Mac 10.7 o versione successiva
- Porta USB 3.0



Connettore PC



Connettore prodotto

I File system di T1

Per impostazione predefinita, T1 viene formattato con il file system exFAT, che supporta sia il sistema operativo Windows sia Mac OS. Si tenga presente che possono esservi limitazioni alla lettura o alla scrittura dei dati tramite T1 sia con il sistema operativo Windows sia con Mac OS. Se si intende utilizzare T1 su un unico sistema operativo, si consiglia di formattare T1 utilizzando il file system appropriato.

Informazioni importanti:

Funzionalità di lettura/scrittura dei sistemi operativi Windows e Mac OS in base al file system.

File System	Sistema operativo Windows	Mac OS
exFAT	Lettura e scrittura	Lettura e scrittura
NTFS	Lettura e scrittura	Sola lettura
HFS	Non riconosciuto	Lettura e scrittura

* Quando si utilizza exFAT su entrambi i sistemi operativi, è possibile che la scrittura dei dati sia bloccata e sia solo possibile eseguire l'accesso in lettura. Se si verifica questo problema, ripristinare l'accesso in scrittura procedendo come segue.

- 1 Mac OS: collegare nuovamente T1 al Mac OS e rimuovere il volume (T1).
- 2 Sistema operativo Windows : nella finestra di avviso che viene visualizzata quando l'accesso in scrittura è disabilitato, fare clic su Analizza e correggi. Eseguire quindi Controllo disco (CHKDSK). Se Controllo disco è stato chiuso, per eseguirlo selezionare l'unità → fare clic con il pulsante destro del mouse → scegliere Proprietà → selezionare Controllo errori nella scheda Strumenti.

* Quando T1 è collegato a un dispositivo diverso da un PC, è possibile che l'utilizzo sia limitato, a seconda del file system supportato dal sistema operativo del dispositivo e da quello dei dati memorizzati su T1. Verificare i file system supportati dal dispositivo prima dell'utilizzo. Notare che se T1 viene formattato con un file system diverso da quello in uso con il dispositivo, durante la formattazione verranno eliminati tutti i dati dell'utente. Una volta formattati, i dati dell'utente non possono più essere recuperati.

I Capacità di T1

Quando T1 è collegato a un PC, la capacità visualizzata sul sistema (Windows Explorer sul sistema operativo Windows) può risultare diversa rispetto a quella riportata sul prodotto, in base al file system, al partizionamento e al computer utilizzati.

* La capacità riportata sul prodotto è calcolata in base al seguente standard:

1 MB = 1.000.000 byte - 1 GB = 1.000.000.000 byte - 1 TB = 1.000.000.000.000 byte

2. Uso di T1


Informazioni importanti:

Per impostazione predefinita, T1 è suddiviso in una partizione di sicurezza e una partizione per l'archiviazione dei dati, per garantire un maggiore livello di sicurezza. Con le impostazioni di fabbrica, T1 è preconfigurato per visualizzare solo la partizione di sicurezza. Per utilizzare la partizione di archiviazione dei dati, quindi, è necessario attivare T1 su un PC. Se il PC non soddisfa le specifiche raccomandate o se T1 è collegato alla porta USB di un dispositivo diverso da un PC, T1 non può essere attivato. Attivare il prodotto tramite un PC che soddisfi le specifiche raccomandate.

I Collegamento a un PC

Collegare T1 a un PC desktop o portatile tramite una porta USB come mostrato nella figura.

Se collegato correttamente, sul PC verrà visualizzata solo la partizione di sicurezza (128 MB su Windows 7). Dopo che il dispositivo è stato attivato tramite la procedura di attivazione software descritta di seguito, tutta la partizione di archiviazione dei dati sarà riconosciuta dal PC.



I Attivazione

Esecuzione del software

Questo software permette di attivare T1.

Durante la procedura di attivazione, è possibile assegnare un nome univoco a T1 e abilitare la protezione tramite password per la sicurezza dei dati.

- 1 In Windows Explorer (sistema operativo Windows) o Finder (Mac OS), selezionare l'icona di avvio dell'unità T1_Setup.

Sistema operativo
Windows



Samsung Portable SSD.exe

Mac OS




Samsung Portable SSD.app


- 2 Fare doppio clic sull'icona per avviare il software.

3 Attivazione di T1


Per attivare T1, seguire le istruzioni del software. Per comodità dell'utente, durante l'attivazione solo alcuni file vengono copiati sul PC.



1. Schermata iniziale




2. Assegnare un nome a SSD portatile Samsung.



3. Selezionare se abilitare la protezione mediante password.

* Se si fa clic su No, l'attivazione sarà completata senza abilitazione della protezione basata su password.



4. Impostare la password (se attivata).



5. Riepilogo (se attivato).

* Per ripetere la procedura partendo dall'impostazione del nome, fare clic su Ricomincia.

Informazioni importanti: su Mac OS, quando si esegue il software potrebbe essere visualizzata la schermata di installazione del driver SAT. Il driver SAT è indispensabile per poter eseguire il software di attivazione di T1. Se non si installa il driver SAT, non è possibile utilizzare T1 su Mac OS. Installare il driver SAT come specificato nelle istruzioni del software di installazione. Dopo aver installato il driver SAT, scollegare e ricollegare T1 per verificare che la procedura sia stata eseguita correttamente.


Important Information: Il produttore e il rivenditore non sono responsabili per la perdita dei dati dell'utente dovuta a password dimenticate o rubate. In caso di smarrimento della password, è possibile ripristinare T1 alle impostazioni di fabbrica recandosi presso un centro di assistenza Samsung. Questa procedura, tuttavia, comporta la perdita di tutti i dati dell'utente. Se si attiva la protezione mediante password, prestare attenzione a non dimenticare o perdere la password. Non è possibile eseguire il ripristino del prodotto alle impostazioni di fabbrica presso il centro di assistenza mantenendo al contempo i dati dell'utente.

I Uso dopo l'attivazione

Dopo l'attivazione, è possibile utilizzare la partizione di archiviazione dei dati di T1. A seconda che durante la procedura di attivazione la protezione mediante password sia stata abilitata oppure no, l'uso di T1 varia come descritto di seguito.

1 Se durante la procedura di attivazione si è abilitata la protezione mediante password:

Quando si collega il prodotto a un PC, viene visualizzata una schermata di accesso. Immettere la password e fare clic sul pulsante Accedi per accedere ai dati.



* Se si collega T1 a un PC diverso e la schermata di accesso non viene visualizzata, fare doppio clic sull'icona dell'unità T1_setup per visualizzarla.

Limitazioni: la protezione mediante password funziona correttamente solo su alcune versioni del sistema operativo Windows o su Mac OS. Se si abilita la protezione mediante password, non è possibile utilizzare T1 con dispositivi diversi dai PC, anche se il dispositivo supporta il collegamento USB, a causa di differenze tra i sistemi. Se si intende utilizzare T1 con dispositivi diversi dai PC, è consigliabile disabilitare la protezione mediante password. Per disabilitare la protezione mediante password, aprire la schermata Profilo del prodotto dalla schermata principale.

2 Se durante la procedura di attivazione non si è abilitata la protezione mediante password, è possibile iniziare a utilizzare il prodotto senza altre impostazioni.

Attenzione: anche se la protezione mediante password non è stata abilitata, T1 potrebbe non funzionare correttamente se collegato a un dispositivo diverso da un PC con supporto USB, a causa di condizioni specifiche di sistema. Verificare il collegamento USB e i file system supportati per il dispositivo che si desidera utilizzare con T1.

Nota: se si utilizza la protezione mediante password, è necessaria una procedura di configurazione separata, perché l'attivazione è già stata completata. Per abilitare la protezione mediante password, selezionare l'icona T1 (🔒) nell'area di notifica della barra delle applicazioni del PC su cui si è eseguita la procedura di attivazione. Su altri PC, è possibile abilitare la protezione mediante password dopo aver scaricato il file "Samsung Portable SSD.exe" dal sito Web Samsung. (<http://www.samsung.com/ssd>) Su sistemi Mac OS, abilitare la protezione mediante password dopo aver scaricato "Samsung Portable SSD.app".


I Configurazione

Per modificare nome, password o impostazione di abilitazione o disabilitazione della protezione mediante password, aprire la schermata del Profilo del prodotto, dalla schermata principale.

1 Descrizione delle principali schermate

Schermata principale: questa schermata visualizza lo stato del prodotto collegato.

Quando si sceglie il prodotto preferito, il sistema visualizza la schermata del profilo, dove è possibile attivare o modificare l'impostazione.




Schermata principale


Lo stato di T1 viene visualizzato mediante una delle quattro icone di stato, a seconda delle impostazioni.

Stato		Descrizione
Nuovo		Impostazione di fabbrica prima dell'attivazione. Per procedere con l'attivazione, selezionare l'icona Add user (Aggiungi utente) ()
Bloccato		Viene visualizzata quando la protezione mediante password è abilitata e la password corretta non è ancora stata immessa. Aprire la schermata di accesso facendo clic sull'icona Enter Password (Immetti password) ()
Sbloccato		La protezione mediante password è stata abilitata e la password corretta è stata immessa. Per aprire la schermata Profilo e modificare le impostazioni, fare clic sull'icona Impostazioni ()
Nessuna password		La protezione mediante password è disabilitata. Per aprire la schermata Profilo e modificare le impostazioni, fare clic sull'icona Impostazioni ()

Schermata Profilo: la schermata Profilo mostra i dettagli del prodotto T1 collegato. In questa schermata, è possibile modificare il nome, la password e l'impostazione della protezione mediante password. Lo stato della protezione mediante password è visualizzato come indicato sotto:



Se durante l'attivazione è stata abilitata la protezione mediante password




Se durante l'attivazione non è stata abilitata la protezione mediante password

2 Come accedere alla schermata principale

Sistema operativo Windows OS	Selezionare l'icona (🔧) nell'area delle notifiche della barra delle applicazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Apri per accedere alla schermata principale.
In Mac OS	Fare clic sull'icona T1 (🔧) sul desktop per accedere alla schermata principale.

3 Come accedere alla schermata Profilo

Per accedere alla schermata Profilo, selezionare l'icona T1 (🔧) nell'area delle notifiche della barra delle applicazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare il prodotto nel menu Impostazioni oppure dalla schermata principale.



3. Rimozione

Quando si disconnette T1 dal PC, utilizzare la funzionalità di rimozione sicura dell'hardware, per proteggere i dati ed evitare danni al prodotto.

Informazioni importanti: se si scollega il cavo USB senza prima eseguire la rimozione sicura dell'hardware, possono verificarsi perdite di dati o danni al prodotto. Utilizzare la funzionalità di rimozione sicura dell'hardware ogni volta che si scollega il dispositivo. Il produttore e il rivenditore non sono responsabili per la perdita dei dati dell'utente o per i danni al prodotto provocati da errori dell'utente.

Sistema operativo Windows

Dopo aver selezionato la rimozione sicura dell'hardware dall'area di notifica della barra delle applicazioni, scegliere il dispositivo da rimuovere e fare clic su Espelli. Dopo che il dispositivo è stato rimosso correttamente, il sistema operativo visualizza un messaggio di conferma. Rimuovere il cavo dopo che la spia LED di attività presente sul prodotto diventa di colore rosso e poi si spegne.

Mac OS

In Mac OS, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona T1, selezionare Espelli o trascinare l'icona nel Cestino per rimuovere correttamente il prodotto. Rimuovere il cavo dopo che la spia LED di attività presente sul prodotto diventa di colore rosso e poi si spegne.

4. Precauzioni

Il mancato rispetto delle seguenti avvertenze può provocare lesioni alle persone, danni al prodotto e/o perdita dei dati.

* Alcune delle informazioni di sicurezza di questo manuale possono essere applicabili solo a determinati prodotti

Backup dei dati importanti e garanzie

In nessuna circostanza, Samsung Electronics garantisce i dati memorizzati su T1. Samsung Electronics esclude qualsiasi responsabilità per danni fisici e/o mentali o per perdite provocate dalla perdita o dal ripristino dei dati memorizzati su T1. L'utente deve sempre eseguire il backup dei dati importanti.

Garanzie riguardanti le password dimenticate

Poiché T1 utilizza tecnologie di codifica avanzate, se si dimentica la password non è più possibile accedere ai dati dell'utente. Per evitare di perdere la password, si consiglia di annotarla in un luogo sicuro. Se il prodotto non è più utilizzabile perché la password è stata dimenticata, sarà possibile ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica presso un centro di assistenza Samsung. Il ripristino del dispositivo alle impostazioni di fabbrica, tuttavia, comporta la perdita definitiva di tutti i dati dell'utente e l'azzeramento della password. Tenere presente che non è possibile recuperare i dati dell'utente bloccati dalla password prima del ripristino alle impostazioni di fabbrica. L'utente deve eseguire periodicamente il backup di tutti i dati importanti.

Rispetto degli standard di sicurezza e collegamento a dispositivi certificati

Questo prodotto è stato progettato per rispettare le limitazioni sul consumo di energia previste dagli standard di sicurezza. Si raccomanda di utilizzare dispositivi e porte USB che rispettano gli standard vigenti in materia.

Urti

Durante l'uso del prodotto, evitare gli urti, ad esempio in caso di caduta. Se si piega o si torce l'unità, sia l'involucro esterno sia i componenti esterni potrebbero subire dei danni.

Smontaggio/Danni/Rimozione

Non smontare il prodotto ed evitare di rimuovere o danneggiare gli adesivi o le etichette che vi sono applicati. Qualora l'involucro del prodotto venga smontato o danneggiato o se l'etichetta presente sul lato viene rimossa dall'utente, tutte le garanzie decadono. Per le riparazioni contattare sempre un centro di assistenza Samsung autorizzato.

Non inserire oggetti metallici nell'unità, per evitare scosse elettriche, incendio, cortocircuito, perdita di sostanze pericolose e lesioni alle persone. Non conservare il prodotto in luogo umido. Conservare sempre il prodotto in luogo asciutto.

Uso di componenti e accessori originali

Utilizzare sempre componenti e accessori originali forniti o certificati da Samsung Electronics. Il produttore e il rivenditore non sono responsabili per i danni al prodotto o per la perdita dei dati dell'utente provocati dall'uso di componenti o accessori non originali.

Uso del prodotto in condizioni appropriate di temperatura e umidità

Utilizzare il prodotto a temperature appropriate, tra 5 e 35°C e in condizioni di umidità corrette, tra 10 e 80%.

Collegamento a dispositivi diversi dai PC

Consultare la guida al collegamento USB del dispositivo che si desidera collegare a T1 prima dell'uso. Interferenze impreviste possono provocare il malfunzionamento di T1 e del dispositivo collegato. In particolare, a seconda del file system utilizzato su T1, T1 potrebbe non essere riconosciuto dal dispositivo. Verificare il file system supportato dal dispositivo.

Scollegamento del cavo

Non scollegare il cavo esercitando una forza eccessiva., perché ciò potrebbe danneggiare il cavo o il connettore USB.

Seguire le direttive sulla sicurezza per evitare le infezioni di virus. Qualsiasi problema provocato dal mancato rispetto delle presenti direttive determinerà la decadenza della garanzia.

- Eseguire periodicamente scansioni dei virus, per proteggere T1 dalle infezioni.
- Dopo aver scaricato file su T1, eseguire una scansione dei virus prima di aprirli.
- Installare un software antivirus sul PC collegato a T1 e sottoporlo periodicamente a scansioni dei virus.
- Aggiornare sempre il sistema operativo e il software antivirus con le ultime versioni.

Pulizia del prodotto

Si raccomanda di pulire il prodotto passandolo delicatamente con un panno morbido. Non utilizzare acqua, sostanze chimiche o detergenti., perché potrebbero provocare scolorimento o corrosione dell'involucro esterno e causare incendio o scosse elettriche.

Tenere lontano dalla portata di bambini e animali

- Il prodotto presenta il rischio di soffocamento per la presenza di parti di piccole dimensioni.
- Se il prodotto viene utilizzato da un bambino, è necessario spiegargli come impiegarlo correttamente e controllare che segua le indicazioni fornite.
- Non infilare il prodotto in alcuna parte del corpo, ad esempio negli occhi o nelle orecchie, e non metterlo in bocca.

5. Specifiche e certificazioni

I Specifiche

* Le specifiche del prodotto possono essere modificate senza preavviso per migliorare le performance.

Modello	MU-PS250B	MU-PS500B	MU-PS1T0B
Capacità	250 GB	500 GB	1 TB
Interfaccia	USB 3.0 (5 Gbps), compatibile con le versioni precedenti		
Velocità di trasferimento max.	Max. 450 MB/s		
Dimensioni	53,2 x 71 x 9,2 mm (Largh. x Lungh. x Alt.)		
Peso	Max. 30 g		
Compatibilità del sistema	Sistema operativo Windows: Windows 7 o versione successiva, Mac OS: Mac 10.7 o versione successiva		

* Questa velocità può essere diversa dalle performance dichiarate nell'ambiente utente (USB3.0 modalità UASP) e può essere considerevolmente più bassa, a causa delle limitazioni delle prestazioni dell'HDD quando è collegato a un PC con HDD.

I Certificazioni



Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Questo simbolo riportato sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. L'utente è invece tenuto a smaltirlo consegnandolo a un punto di raccolta designato per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta separata e il riciclaggio delle apparecchiature aiutano a conservare le risorse naturali e garantiscono che il riciclaggio avvenga in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature destinate al riciclaggio, contattare le autorità locali, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il punto vendita dove si è acquistato il prodotto.



DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE PER LA CERTIFICAZIONE CE

Si dichiara che questi prodotti sono conformi ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili delle Direttive 1999/5/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE e 2011/65/UE.

Solo uso interno.

6. SSD portatile SAMSUNG T1 - Garanzia limitata

Grazie per aver acquistato un Solid State Drive portatile SAMSUNG ("Prodotto"). SAMSUNG tiene in grande considerazione i suoi clienti e si impegna costantemente per fornire loro la migliore qualità dei servizi. LEGGERE ATTENTAMENTE I SEGUENTI TERMINI E CONDIZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO FORNITO DA SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. ("SAMSUNG"). L'UTILIZZO DEL PRODOTTO DA PARTE DELL'UTENTE IMPLICA L'ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA DELL'UNITÀ SSD SAMSUNG ("CONTRATTO").

A. Policy di garanzia

SAMSUNG garantisce all'acquirente del Prodotto contenuto nella confezione originale sigillata ("Utente") che il Prodotto è privo di difetti materiali e di lavorazione, ai sensi delle condizioni ivi contenute, per IL PERIODO DI GARANZIA LIMITATO, LA CUI DURATA È SPECIFICATA ALLA SEZIONE B DEL PRESENTE CONTRATTO, CHE HA INIZIO ALLA DATA DI ACQUISTO DEL PRODOTTO IN CONFEZIONE ORIGINALE E SIGILLATA.

Nel caso non sia disponibile una valida prova dell'acquisto, il periodo di garanzia limitata sarà determinato dalla data di fabbricazione.

Qualora SAMSUNG stabilisca, a propria esclusiva discrezione, che il Prodotto presenta difetti materiali o di fabbricazione e non è sostanzialmente conforme alle specifiche pubblicate relative al normale utilizzo, per tutto il periodo di proprietà del Prodotto da parte dell'Utente e durante il periodo di garanzia limitata, ai sensi delle condizioni ed eccezioni contenute in questo Contratto, provvederà, a sua scelta, a: (1) riparare o sostituire il Prodotto con un Prodotto nuovo o ricondizionato con caratteristiche e funzionalità equivalenti o superiori; o (2) rimborsare il valore di mercato attribuito al Prodotto al momento della presentazione del reclamo di garanzia presso SAMSUNG, qualora questa non sia in grado di riparare o sostituire il Prodotto. In caso di sostituzione, SAMSUNG può sostituire il Prodotto con un altro prodotto precedentemente utilizzato, riparato e testato per soddisfare le specifiche SAMSUNG. Il periodo di garanzia per i prodotti riparati e sostituiti sarà il più lungo tra quello che rimane del periodo originale di garanzia o novanta (90) giorni. Il Prodotto restituito a fronte di una sostituzione non sarà inviato nuovamente all'Utente. Nel caso in cui, in seguito a una verifica, non venga riscontrato alcun problema (NTF - No Trouble Found), Il Prodotto dell'Utente sarà restituito all'Utente. È consigliabile eseguire sempre un back up dei dati importanti. La presente garanzia viene fornita esclusivamente all'Utente e non è trasferibile.

B. Condizione della Garanzia Limitata (Periodo)

Prodotto	Capacità	Policy di garanzia del prodotto (Periodo)
SSD Portatile T1	250 GB/500 GB/1 TB	3 anni

C. Estensione della Garanzia Limitata

La garanzia di cui al presente documento NON si applicherà se: (i) il Prodotto non è stato utilizzato conformemente alle istruzioni eventualmente fornite con lo stesso, (ii) il Prodotto non è stato utilizzato per lo scopo e l'ambiente previsti, (iii) qualsiasi eventuale guasto o difetto è stato causato dalla presenza di un prodotto, software o componente di terze parti, autorizzato o meno, (iv) qualsiasi eventuale guasto o difetto è stato causato da installazione, test,

o uso impropri, incuria, riparazione o modifica non autorizzata, incidente o altre cause esterne O (v) esiste qualsiasi altra circostanza che SAMSUNG giudica evidenza di una violazione del presente Contratto da parte dell'Utente. L'utente riconosce e accetta che il Prodotto non è progettato per e non dovrà essere utilizzato, a titolo di esempio per attività relative ai sistemi di supporto vitale, a pratiche cliniche critiche, all'utilizzo in strutture mediche, per attrezzature di sicurezza o altre applicazioni il cui relativo malfunzionamento può causare il decesso o danni fisici; non può altresì essere utilizzato in applicazioni militari o di difesa o in forniture governative che potrebbero essere regolate da termini o condizioni speciali.

Coerentemente a quanto detto, SAMSUNG esclude qualsiasi responsabilità associata, derivante o relativa a tali utilizzi del Prodotto e l'Utente si fa carico di tutti i rischi connessi a un simile utilizzo del Prodotto.

La garanzia SAMSUNG NON copre alcun costo e spesa relativi a revisione e assemblaggio del Prodotto e recupero dei dati derivante da riparazioni o sostituzioni. La garanzia di SAMSUNG NON copre altresì Prodotti che, ad esempio, al ricevimento fossero impropriamente confezionati, alterati o fisicamente danneggiati. I Prodotti verranno ispezionati non appena ricevuti. È possibile fare riferimento al seguente elenco non esaustivo di esempi di esclusioni dalla garanzia:

- imballaggio o spedizione impropri, incluso l'utilizzo di container di spedizione non idonei;
- qualsiasi alterazione, modifica o danno fisico al Prodotto, inclusi a titolo esemplificativo graffi profondi;
- qualsiasi alterazione, modifica o rimozione di qualsiasi etichetta SAMSUNG o codice a barre sul Prodotto;
- confezione del prodotto aperta o
- sigillo adesivo o numero di serie manomesso o mancante.

D. Limitazioni di garanzia e Limitazioni di Responsabilità

AD ECCEZIONE DELLE GARANZIE ESPLICITE NEL PRESENTE DOCUMENTO, SAMSUNG NON RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPOLICITA E IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, NON VIOLAZIONE DI DIRITTI ALTRUI E GARANZIE DERIVANTI DALLO SCHEMA DI PRECEDENTI TRANSAZIONI E DALLE CONSUETUDINI COMMERCIALI. TUTTE LE GARANZIE ESPLICITE E IMPLICITE HANNO UNA DURATA LIMITATA AL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA LIMITATA.

IL PRESENTE CONTRATTO PREVEDE LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI SAMSUNG E IL RIMEDIO ESCLUSIVO A DISPOSIZIONE DELL'UTENTE IN MERITO A UNA VIOLAZIONE CONTRATTUALE. IN NESSUN CASO SAMSUNG, I SUOI FORNITORI O QUALSIASI DELLE SUE AFFILIATE RISponderanno PER QUALSIVOGLIA DANNO INDIRETTO O SPECIALE, PERDITA FINANZIARIA O QUALSIASI PERDITA DI DATI O FILE, ANCHE NELL'EVENTUALITÀ CHE SAMSUNG FOSSE STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALE DANNO E IN DEROGA AL MANCATO CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO ESSENZIALE DI QUALSIASI RIMEDIO LIMITATO. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ DI SAMSUNG SARÀ SUPERIORE ALL'IMPORTO PAGATO DALL'UTENTE PER IL PRODOTTO. LE PRESENTI LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI SI APPLICANO NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE.

E. Legislazione e foro competente

Il presente Contratto sarà disciplinato e interpretato in base alle leggi della Repubblica di Corea (eccetto i casi in cui si verifichi un conflitto tra le disposizioni di legge, il che potrebbe richiedere l'applicazione delle leggi di un'altra giurisdizione) Qualsiasi disputa o controversia tra le parti derivante o correlata al presente Contratto, inclusa qualsiasi questione riguardante la sua esistenza, validità e scioglimento, dovrà essere sottoposta e definitivamente risolta mediante arbitrato in Seoul (Corea) e condotta in lingua inglese secondo le regole di arbitrato della Camera di commercio internazionale. Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per le parti. Ad eccezione dei casi in cui una sentenza e qualunque conseguente applicazione ne richiedano la divulgazione, tutte le questioni relative all'arbitrato, inclusa la decisione degli arbitri, dovrà essere trattata come informazione riservata.

Per ulteriori informazioni, visitare i siti www.samsung.com/ssd e www.samsung.com/samsungssd.

Region or Country	Service Center Name	Address	Tel.
E.U. (Europe)	Hanaro Europe BV	Florijn 8, 5751 PC Deurne, The Netherlands	DE: 01805-SAMSUNG (726-7864) U.K.: 0330-SAMSUNG (726-7864) NL: 0900-SAMSUNG (726-7864) For other countries: 00800-8010-8011

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is centered within a white, horizontally-oriented oval. The entire logo is set against a solid orange background.

SAMSUNG

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Copyright © 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Samsung is the registered trademark of Samsung Electronics Co., Ltd.

All brand and product names are trademarks of their respective companies.

For more information, please visit www.samsung.com/ssd